



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ

9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-08- 21

с. Крушари 07.01.2016 г.

На основание чл. 44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за здравословни и безопасни условия на труд

УТВЪРЖДАВАМ :

Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Община Крушари.

Копие от настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Отговорника по безопасност и здраве при работа.

ДОБРИ СТЕФАНОВ
Кмет на общината

Съгласувал:

Веселина Иванова - директор дирекция АПИОФБ

Изготвил:

Гинка Русева - младши експерт „ОбС”



ОБЩИНА КРУШАРИ ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg



П РА В И Л Н И К

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЩИНА КРУШАРИ

2016 г.

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Област и ред за прилагане на правилника

Чл. 1. Настоящият правилник определя основните изисквания за безопасни условия на труд, които трябва да се осигуряват и спазват в общинска администрация. По смисъла в термина "безопасни условия на труд" се включват хигиенно-санитарните условия, противопожарната и аварийна безопасност.

Чл. 2. Правилникът определя основните условия, които трябва да се осигуряват и изискванията, които трябва да се спазват при осъществяване на трудовата дейност, за да се предотвратят евентуални трудови злополуки и заболявания на работниците и служителите.

Чл. 3. (1) Правилникът е задължителен за всички участници в трудовата дейност и урежда техните права, задължения и отговорности по осигуряване, контролиране и изпълнение на безопасните условия на труд.

(2) Освен изискванията на този правилник трябва да се спазват и установените в Република България единни правила, норми и изисквания за здравословни и безопасни условия на работа, съответстващи на дейността на общината.

Чл. 4. Отговорност за изпълнението на правилника носят ръководството на общината и съответните длъжностни лица. Виновните се привличат към административна и съдебна отговорност съгласно действащите в страната закони и разпоредби.

Чл. 5. При сключване на договори или при съвместни действия с други организации за провеждане на трудови или други дейности, следва да се предвиждат мерки за гарантиране на безопасни условия при осъществяването им.

Чл. 6. Правилникът се утвърждава от кмета на общината.

Чл. 7. Правилникът се актуализира при трайни промени в условията на работната среда или при изменение на действащата нормативна база.

Чл. 8. Забранява се изпълнението на заповеди и разпоредения, противоречащи на този правилник.

Чл. 9. Забранява се допускането на работа на лица, които:

1. не са в трудови или служебни правоотношения;
2. не са инструктирани и запознати с условията и изискванията за безопасна работа;
3. са в нетрезво състояние или употребяват алкохол или упойващи вещества през работно време.

Чл. 10. За всяко работно място следва да се изготвят и поставят на видно място инструкции за безопасна работа.

Чл. 11. (1) На работните места, които се дефинират като опасни, да се поставят предупредителни знаци или табели.

(2) Предупредителните знаци и табелите да бъдат оформени съгласно нормативните изисквания.

Чл. 12. Регистрирането и отчитането на трудовите злополуки да се извършва съгласно Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (приета с ПМС № 263 от 1999г.), обн, ДВ, бр. 6 от 21.I.2000г., изм., бр. 61 от 2000г., бр. 10 от 2002, изм. и доп., бр. 19/19.II. 2002г.)

Раздел II

Права, задължения и отговорности на длъжностните лица за осигуряване и спазване на безопасни условия на труд

Чл. 13. Конкретните задължения, отговорности и права за осигуряване на безопасни условия на труд да се вписват в длъжностните характеристики на лицата, които ръководят и изпълняват трудовите дейности.

Чл. 14. Задължения, отговорности и права на кмета на общината. Кметът на общината (определено от него длъжностно лице) отговаря за цялостната организация, изпълнението и контрола на дейностите по осигуряването на безопасни условия на труд в общината, като:

1. Утвърждава правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
2. Утвърждава План за предотвратяване и ликвидиране на аварии, бедствия, катастрофи и пожари. Запознава всички работници и служители с плана срещу подпис.
3. Осигурява пожарната безопасност на работните места и в сградите на общинската администрация чрез спазване на действащите норми, правилници, наредби и предписания. Създава комитет по условия на труд в общината и организира неговото обучение.
4. Утвърждава и изпълнява програма за оценяване на риска в общината.
5. Осигурява на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия.
6. Осигурява периодични медицински прегледи на работещите (Наредба № 3 от 28.II.1987г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи).

7. Установява, регистрира и отчита трудови злополуки. Поддържа регистър на трудовите злополуки, като за целта е определено лице, отговорно за тази дейност.

8. Осигурява компетентна техническа експлоатация, поддръжка, ремонт, периодични прегледи и изпитвания на енергийните съоръжения в общината.

9. Осигурява необходимите средства за изпълнение на дейностите, гарантиращи здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 15. Задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на лицето, определено със заповед на кмета на общината за ОБЗР:

1. Разработва правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

2. Организира запознаването на персонала с правилника.

3. Запознава всички работници и служители с Плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии, бедствия, катастрофи и пожари.

4. Осъществява координация в работата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за служителите и работниците, за предпазване от рискове и укрепване здравето.

5. Провежда периодични инструктажи на работници и служители.

6. Провежда начално обучение на работниците и служителите.

7. Организира и участва в разработването на инструкции за здравословна и безопасна работа за различните видове дейности. Подготвя предложения за утвърждаване на конкретни задължения за осигуряване на безопасни условия на труд за лицата, ръководещи и изпълняващи трудови дейности.

8. Участва в извършването на периодични проверки за санитарно - хигиенното състояние на помещенията, сградите и районите около тях.

9. Участва в проверките, извършвани от контролните органи на Главната инспекция по труда и други държавни институции, осъществяващи общ или специализиран контрол по трудовото законодателство.

10. Извършва самостоятелно проверки по Здравословни и безопасни условия на труд и ПО на всички работни места. Съставя протокол за констатациите, с който запознава кмета на общината.

11. Информира периодично кмета на общината за състоянието на условията на труд в общината и за хода на изпълнение на поставени задачи, издадени заповеди и предписания.

12. Дава предложения за подобряване на условията на труд.

13. Следи за наличността и изправността на противопожарните съоръжения.
14. Организира провеждането на противопожарната подготовка на работниците и служителите.
15. Следи за състоянието на проходите за евакуация.
16. Организира и участва в изготвянето на инструкции за противопожарните изисквания и правила, които трябва да се спазват при работа с отделните машини и съоръжения, в отделните помещения и други случаи.
17. Отговаря за организацията и осъществяването на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
18. Изпълнява и всички други задължения по ЗБУТ и ПО, предвидени в нормативни документи за длъжността.

ГЛАВА ВТОРА

УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ

Общи положения

- Чл. 16. Преди постъпване на работа служителите и работниците да преминават медицински преглед, за да се установи, че са здрави и могат да извършват съответните видове трудова дейност.
- Чл. 17. Разкриването на нови работни места, както и пускането в експлоатация на нови машини и съоръжения да се извършва след предварително разрешение от съответните органи.
- Чл. 18. Трудовата дейност се провежда в стаи, други помещения и места на открито, отговарящи на санитарно - хигиенните изисквания и на изискванията за безопасност.
- Чл. 19. Всички технически средства да се използват съобразно изискванията за безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
- Чл. 20. Стълбищата вътре в общинските сгради да имат здрави перила и друго подходящо обезопасяване при необходимост.
- Чл. 21. През зимата да се извършва редовно почистване от сняг и лед пред общинските сгради, на прилежащите им площи и тротоарите пред тях.
- Чл. 22. В работните помещения и сградите да се осигуряват пътища и изходи за евакуация при аварийни ситуации, пожари, бедствия и др., съобразени с броя на работещите в тях.
- Чл. 23. Аварийните пътища и изходи се сигнализират по установен начин, като при необходимост се осигурява и аварийно осветление.

Чл. 24. (1) Подовете на работните помещения и на работните места се изработват и поддържат така, че да не са хлъзгави, да нямат опасни неравности, наклони, препятствия и отвори.

(2) Подовете и стените на работните помещения се изработват от материали, които не отделят вредни за хората емисии и са съобразени с противопожарните изисквания.

Раздел I

Изисквания към машините, съоръженията, дейностите и работните места за безопасна работа

Чл. 25. Всички машини, съоръжения и работни места да бъдат обезопасени срещу опасности като:

1. механично въздействие (увреждане) - механично обезопасени;
2. въздействие (поражение) от електрически ток - електрообезопасени;
3. възможност за предизвикване на пожар и взрив – пожаро и взривообезопасени;
4. въздействие на ниска или висока повърхностна температура;
5. отделяне на вредни вещества (газове, пари, аерозоли) и влага във въздуха на работното помещение;
6. нарушаване на микроклимата;
7. въздействие на шум, вибрации и др.

Чл. 26. При извършване на ремонтни работи, свързани с риск за работещите и преминаващите, се осъществяват следните организационни и технически мероприятия за безопасност:

1. спиране на работното оборудване;
2. изключване на енергозахранването;
3. преустановяване на технологичното захранване;
4. реализиране на мерки против повторно включване;
5. поставяне на знаци, табели и ограждения;
6. проверка за отсъствие на вредности и за обезопасяване на работните места;
7. други мерки в зависимост от опасностите при конкретните ремонтни дейности.

Чл. 27. Съоръженията с повишена опасност да се обозначават с ясна маркировка за номиналните стойности на работните им параметри и да се снабдяват със съответните защитни и контролно - измервателни уреди и средства, необходими за безопасната им експлоатация.

Раздел II

Хигиенни и здравословни изисквания за работните места

Общи изисквания

Чл. 28. (1) Спазването на единните правила и изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, определени с Наредба № РД -07-2 от 16 декември 2009г. на МТСП за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

(2) Правилата и изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд да се включват в инструктажите за безопасна работа на конкретните работни места и дейности.

Чл. 29. Периодично да се установяват данните за безопасните и здравословни условия на труд в общината по показатели и ред, определени от МТСП и МЗ. Работна среда. Санитарно-битово осигуряване.

А. Микроклимат-температура, влажност и скорост на въздуха. Отопление и вентилация

Чл. 30. Хигиенните изисквания към микроклиматичните параметри на въздуха в помещенията да отговарят на единните правила за осигуряване на здравословни условия на труд.

Чл. 31. В помещенията, в които според предназначението им има продължително престояване на работници и служители, отоплението и вентилацията да осигуряват микроклимат от началото и през цялото работно време в съответствие със санитарните норми.

Чл. 32. (1) Нагревателните тела да имат гладка повърхност, да са боядисани с топлоустойчива боя и да са достъпни за почистване.

(2) Температурата на повърхността на радиаторите на парното отопление не трябва да бъде по-висока от 70°C.

Чл. 33. За осигуряване на нормална работа на отоплителните и вентилационните инсталации и уредби периодично да се извършва проверка на ефективността на работата им.

Чл. 34. Отоплителните и вентилационните инсталации и уредби не трябва да създават шум, превишаващ пределно допустимите санитарни норми.

Чл. 35. Прозорците на всички помещения трябва да осигуряват възможност за проветряване. През почивките трябва да се осигурява обмяна на въздуха в помещенията.

Б. Естествено и изкуствено осветление

Чл. 36. Естественото и изкуственото осветление в работните помещения се устройва и поддържа така, че да отговаря на изискванията на БДС 1786-84 или по специфичните нормативни документи.

Чл. 37. Когато за специфични нужди има утвърдени от органите на МЗ конкретни норми за осветление, изискванията на тези норми се прилагат с предимство спрямо изискванията на по - общите нормативни документи.

Чл. 38. (1) Във всички помещения да се вземат мерки за максимално използване на естественото осветление.

(2) Когато по обективни причини през светлата част на денонощието не може да се осигури изискваното естествено осветление, се прилагат изискванията за смесено осветление.

(3) За контрол върху осветлението се извършват периодични проверки.

Чл. 39. Захранването на осветителната мрежа и захранването на електрозадвижването на машини, апарати, съоръжения и други трябва да бъдат независими едно от друго.

В. Шум и вибрации

Чл. 40. При изпълнение на трудовите задължения на работниците и служителите не се допуска пребиваването им на места, където звуковото ниво на шума превишава пределно допустимите норми.

Г. Вредни вещества

Чл. 41. (1) В помещенията, където има отделяне на прах, токсични и други вещества, се осигурява принудителна вентилация.

Д. Санитарно-битово осигуряване. Водоснабдяване и канализация.

Чл. 42. Сградите се осигуряват с помещения за санитарно-битово обслужване по състав, оборудване, устройство, разположение и поддържане в съответствие на санитарно-хигиенните норми.

Чл. 43. (1) В санитарно-битовите помещения да се осигуряват въздухообмен и температура на въздуха, естествено и изкуствено осветление според нормативните изисквания.

(2) Помещенията и работните места да се поддържат чисти.

Чл. 44. Сградите се осигуряват с водоснабдителна мрежа за питейни, битови и санитарни нужди в съответствие със санитарно-хигиенните норми.

Чл. 45. За питейните и битовите нужди на персонала качествата на водата да отговарят на изискванията на БДС 2823-83–„вода за пиене“.

Чл. 46. Канализацията да бъде водонепропусклива, да не позволява проникване от нея на пари, газове и отходни води в помещенията.

Раздел III

Противопожарна безопасност

А. Противопожарни изисквания към помещенията в сградите

Чл. 47. (1) Цялостната организация на работата в сградите да се съобразява с изискванията и нормативните актове за пожарна безопасност.

(2) Сградите да се осигуряват с необходимото количество вода за противопожарни нужди.

(3) Към всички сгради, помещения, съоръжения и водоизточници по всяко време да има свободен достъп. Пътищата, проходите и входовете да бъдат в изправност, свободни от материали, а през зимата - почистени от снега.

Чл. 48. Евакуационните пътища и изходи трябва да бъдат устроени и поддържани съобразно изискванията на противопожарните строително-технически норми (Наредба № 13-1971/29.X.2009г., допълнение ДВ, бр. 101/28.XII.2010г.).

Чл. 49. (1) Вратите, определени за евакуация, трябва да се отварят по направление навън и да бъдат винаги свободни с оглед веднага да бъдат отворени отвътре.

(2) Вратите по пътя за евакуация трябва да бъдат плътни. Допускат се и врати, остъклени с армирано или обикновено стъкло с дебелина не по-малко от 5 мм.

(3) Не се допускат сгъваеми врати и прегради по пътя за евакуация.

Чл. 49. Стълбищата, коридорите и изходите да бъдат винаги свободни от всякакви материали и съоръжения. В евакуационните стълбища не се допускат складове или помещения с друго предназначение, тръбопроводи, леснозапалими и горими течности и горимо оборудване.

Чл. 50. Бюрата, масите, столовете и останалото оборудване в помещенията трябва да бъдат разположени така, че изходите да бъдат свободни.

Чл. 51. Използването на сградите за несвойствени цели да става само след като се вземат всички необходими противопожарни мерки и след съгласуване с противопожарните органи.

Чл. 52. Сградите да се осигуряват с водоизточник и противопожарно оборудване по вид и количество, съгласно противопожарните строително-технически норми и съгласувано с органите на РСГБЗН.

Чл. 53. Не се допуска употребата на синтетични материали за облицовка, които под действието на огъня бързо разпространяват горенето, отделят обилно дим и силно токсични газове.

Чл. 54. (1) При използване на печки на твърдо гориво всяка печка да бъде с отделен дымоотводен канал (комин).

(2) Печките и дымоотводните тръби да се монтират на разстояние най-малко 0,8м от горимо и трудногоримо обзавеждане.

Чл. 55. Съхраняването на твърдо гориво в сградата се допуска само в помещения от I или II степен на пожароустойчивост или в пристроени навеси с негорими покрития, към плътни негорими стени.

Чл. 56. За отопление да се използват само стандартни, отговарящи на изискванията за пожаробезопасност отоплителни уреди и инсталации.

Чл. 57. Периодично да се прави проверка на изправността на електрическите инсталации и съоръжения. Те да бъдат под ежедневно наблюдение с оглед да не се допускат искри, къси съединения и претоварване на електрическите консуматори.

Чл. 58. Във влажните, пожароопасни и взривоопасни помещения електрическите съоръжения и осветителните арматури да съответстват на средата, съгласно изискванията на противопожарните норми.

Чл. 59. В сградите и помещенията да се поддържа чистота. Всички горими отпадъци и сметта да се изнасят своевременно.

Б. Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия

Чл. 60. Помещенията, в които се провеждат масови събирания, трябва да бъдат от I или II степен на пожароустойчивост. Трябва да са спазени всички останали изисквания за евакуация на хората.

Чл. 61. За провеждането на масово мероприятие трябва да бъдат осигурени необходимите средства за пожарогасене.

Чл. 62. При провеждане на масово мероприятие е забранено:

1) осъществяването на светлинни ефекти с използване на химически и други вещества, които могат да причинят пожар;

2) да се гаси напълно осветлението в помещението;

3) разполагане на маси, столове, елха и други предмети в помещението по начин, който затруднява бързото му напускане от присъстващите.

Чл. 63. Украсяването на новогодишната елха или други подобни с електрически приспособления да се извършва само от правоспособен електротехник, който да спази всички изисквания за електро - и пожарообезопасеност.

Раздел IV

Правила и изисквания за безопасна работа в помещенията и при различни дейности

А. Общи положения

Чл. 64. Работните и другите помещения в сградите трябва:

1. да бъдат с благоприятни условия за работа;
2. да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори - микроклимат, осветление, вредни вещества, шум, вибрации и пр.;
3. да бъдат напълно механично, електро и пожарообезопасени.

Б. Водогрейни котли ниско налягане

Чл. 65. (1) Обслужването на водогрейни котли с ниско налягане (котли, работещи при температура на нагрятата вода до 115°C) се възлага на лица, които са навършили 18 години, притежават необходимата правоспособност "огняр" и медицински са освидетелствани, че са годни за тази професия.

(2) До самостоятелна работа огнярите се допускат след като преминат инструктаж по БХТ и ПО и положат изпит за проверка на знанията за правилна и безопасна работа.

(3) Обучение и проверка на знанията на огнярите по въпросите на БХТ и ПО се извършва всяка година за опресняване.

Чл. 66. Огнярът трябва основно да познава конструкцията на котела, техническите му характеристики, автоматиката, котелната инсталация, арматурата, отоплителната инсталация, горивното стопанство, електрозахранването и т.н. Да познава основно Постановление № 164/7VII.2008г. за приемане на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане (ДВ бр. 64/18.VII.2008г.)

Чл. 67. Котелът и съоръженията към него да бъдат механично и електрообезопасени.

Чл. 68. Помещенията, в които са монтирани водогрейните котли с ниско налягане, трябва да отговарят на противопожарните норми и изисквания.

Чл. 69. (1) За огнярите да са осигурени нормални санитарно-хигиенни условия за работа и обслужване:

1. осветление;
2. микроклимат (температура, влажност и скорост на въздуха);
3. вентилация;
4. помещения за санитарно-битово обслужване.

(2) Огнярите задължително да са снабдени и да ползват полагащите им се лични предпазни средства и специално работно облекло.

Чл. 70. Водогрейните котли и цялата отоплителна инсталация да бъдат монтирани съгласно техническите и технологичните изисквания за безопасна работа на системата.

Чл. 71. Входните врати на котелното помещение да се отварят навън. През време на работа на котлите вратите да не се заключват и при натискане с ръка да се отварят леко. Изходите на котелното помещение (с изключение на резервните) да имат преддверие или устройства, които да не позволяват проникване на студен въздух в помещението.

Чл. 72. Към котелното помещение по възможност да има стая за огняра и работилница за малки поправки.

Чл. 73. На местата за обслужване на котлите и в котелното помещение да има аварийно осветление.

Чл. 74. При пускане на котелната инсталация огнярът е длъжен:

1. да се убеди в изправността на котела и котелната арматура;
2. да покачи вода до нивото, указано на водопоказателното стъкло;
3. да се убеди в изправността на водопокачващите помпи.

Чл. 75. През време на работа огнярът е длъжен:

1. да следи непрекъснато за изправността на автоматиката и арматурата;
2. всички вентили да отваря и затваря бавно и внимателно;
3. да не извършва каквито и да са поправки на елементите на котела и котелната инсталация, когато котелът работи;
4. да поддържа хигиената в котелното помещение, спомагателните помещения, стълбите и проходните коридори;

5. да не допуска обливане на автоматиката, електрическите съоръжения и външните части на котела с вода или гориво;

6. да поддържа нормалното ниво на водата в котела и равномерното му захранване с вода; не трябва да допуска нивото на водата да спада под най-ниското допустимо ниво или да превиши най-високото допустимо водно ниво;

7. да проверява изправността на манометрите един път на смяна;

8. да продухва котела редовно и правилно;

9. да не оставя котела без наблюдение, независимо че автоматиката му е в изправност.

Чл. 76. Огнярът задължително преустановява работата на котела:

1. ако налягането на водата се повиши над работното;

2. ако водното ниво е спаднало под най-ниско допустимото;

3. ако нивото на водата бързо спада, въпреки че подхранването с вода е усилено;

4. ако водоснабдителните средства откажат да работят;

5. ако водопоказателният уред или предпазните клапани се повредят и не действат;

6. ако се появят лукнатини, протичане от предпазните клапани; при забелязване на подутини или пропуски на вода от заваръчните шевове;

7. ако водното ниво се покачи над нормално допустимото;

8. при възникване на пожар;

9. при други обстоятелства, които прецени като опасни.

Чл. 77. Когато работата на котела бъде спряна вследствие на горепосочени или други обстоятелства, огнярът е длъжен веднага да уведоми ръководството на общината, а в случай на пожар и РСПБЗН.

Чл. 78. В случай на възникване на пожар в котелното помещение, огнярът взема мерки за неговото загасяване, като продължава да следи и състоянието на котела.

Чл. 79. Ежемесечно, за осигуряване безопасната работа на котела, огнярът е длъжен да извършва основна профилактика на котела, на котелната и отоплителната инсталация.

Чл. 80. В началото на пролетно-летния сезон огнярът трябва да извърши основна профилактика на котела, на котелната и отоплителната инсталация.